Pack contrôle d'accès : 1 centrale, 1 lect. BT OSDP avec clavier codé + 3 badges

Réf : AZPACKBLUEAC
Code : 180002
EAN : 3700596308715

Caractéristiques techniques



Pack de contrôle d'accès tertiaire sécurisé composé de :
1 x centrale AZUTL4 :

- **Centrale de capacité jusqu'à 4 lecteurs**
- Serveur web intégré affichage minimal 1024 x 768
- **Protocole centrale / lecteur : OSDP**
- **Entrée d'alimentation 12 VDC / 1,5 A**
- **4 relais NO / NF**
- 12 entrées logiques
- 4 sorties alimentation 12 V DC / 250 mA
- 4 entrées lecteurs paramétrables : RS485 (OSPD)
- Distance maxi contrôleur / lecteur : 100 m
- Bornier double colorés et débrochage
- Port Ethernet 10/100 Mbps pour connexion à l'ordinateur (PC ou MAC)
- **Montage sur rail DIN 9 modules**

1 x lecteur Bluetooth AZLECBLUEAC :

- Fréquences : 13,56 MHz
- Normes Bluetooth®
- Compatibilités avec les puces MIFARE® DESFire® et badge virtuel NFC et Bluetooth® **ANZEN uniquement**
- **Mode lecture uniquement sécurisée**
- **Clavier à code avec touches sensitives**
- **Fonction "ou" de l'identifiant : badge ou code ou Bluetooth®**
- Touches rétro éclairées en blanc
- Protocole de communication : OSDP™ sécurisé
- **Indicateur lumineux : bleu au repos, vert accès autorisé, rouge accès refusé**
- Indicateur sonore avec buzzer intégré
- Connectique bornier débrochable

Pack contrôle d'accès : 1 centrale, 1 lect. BT OSDP avec clavier codé + 3 badges

Réf : AZPACKBLUEAC
Code : 180002
EAN : 3700596308715

- Matériaux ABS noir
- **IP65 / IK08**
- **installation en saillie compatible avec les boîtes d'encastrement d'entraxe 67 mm**

3 x badges utilisateurs :

- **Badge sécurisé ANZEN**
- Format carte de crédit
- Fréquence : 13,56 MHz
- Puce : MIFARE® DESFire® EV3

Alimentation non incluse prévoir AS1250DIN ou PS1225DM.

Remarque

Alimentation secourue fortement recommandée AS1250DIN sinon PS1225DM