AIPHONE®

ANCIENNE RÉFÉRENCE | NON REMPLACÉE

Réf: GTA3EV

Code: 200351

EAN: 3700596303871

Caractéristiques techniques

Pack GT audio pour 3 logements entièrement programmé comprenant :

- 1 platine audio 2 boutons d'appel à encastrer (1 x 3 modules)
- Prédisposition VIGIK avec obturateur
- 3 postes audio combiné avec boucle magnétique préprogrammés GT1D
- 1 centrale bus audio GTBC
- 1 distributeur de bus GFC
- 1 alimentation PS2420D
- Repérage des boutons par rapport aux postes

Transformateur de gâche à prévoir

+ 1 centrale DGM1:

- Homologation PS 200306-01
- 1 porte
- 30 services VIGIK®
- Alimentation 12 VDC ou 12 VAC
- Consommation centrale 300 mA max
- Distance maximale entre centrale et lecteur : 2 m en LYT1 8/10ème (2 paires torsadées avec écran) au-delà câble coaxial 50 Ohms jusqu'à 10m.
- Auto diagnostique de la centrale
- Temporisation de 2 à 20 secondes
- 200 badges résidants max programmables par apprentissage

+ 3 badges type PVP programmés sur la centrale :

- Badge de proximité résident pour centrale DGM1
- Ultra résistant Polycarbonate
- Double technologie Vigik et proximité

+ Alimentation 40781:

- Alimentation 230 Vac / 12 Vac 1,5 A
- Fixation par rail DIN 3 modules ou par vis



Réf : GTA3EV 1/2 page(s)

AIPHONE®

ANCIENNE RÉFÉRENCE | NON REMPLACÉE

Réf: GTA3EV

Code: 200351

EAN: 3700596303871



Platine composée de :

• Micro HP GTDAL + façade GTDPL

• Module bouton GTSW + façade GF3P

• Module T25 / Vigik GFBP2 + obturateur OBT25

• Cadre GF3F + boîtier d'encastrement GF3B

Dimensions platine: $320 \times 135 \text{ mm}$ Encastrement: $295 \times 110 \times 44 \text{ mm}$

Réf : GTA3EV 2/2 page(s)