AIPHONE®

ANCIENNE RÉFÉRENCE | NON REMPLACÉE

Réf: GTV3EV

Code: 200362

EAN: 3700596303987

Caractéristiques techniques

Pack GT vidéo pour 3 logements comprenant :

- 1 platine vidéo 3 boutons d'appel à encastrer (2 x 2 modules), caméra grand angle 170°, pictogrammes et synthèse vocale
- 3 moniteurs vidéo couleur mains libres avec boucle magnétique préprogrammés GT1CL, vision grand angle avec zoom 9 zones
- Prédisposition VIGIK avec obturateur
- 1 centrale bus audio GTBC
- 1 centrale bus vidéo GTVBC
- 1 distributeur vidéo 4 directions GT4Z
- 1 distributeur de bus GFC
- 1 alimentation PS2420D
- Répérage des boutons par rapport aux moniteurs

Transformateur de gâche à prévoir

Pack conforme aux exigences de loi d'accessibilité des personnes handicapées

+ 1 centrale DGM1:

- Homologation PS 200306-01
- 1 porte
- 30 services VIGIK®
- Alimentation 12 VDC ou 12 VAC
- Consommation centrale 300 mA max
- Distance maximale entre centrale et lecteur : 2 m en LYT1 8/10ème (2 paires torsadées avec écran) au-delà câble coaxial 50 Ohms jusqu'à 10m.
- Auto diagnostique de la centrale
- Temporisation de 2 à 20 secondes
- 200 badges résidants max programmables par apprentissage

+ 9 badges type PVP programmés sur la centrale :

• Badge de proximité résident pour centrale DGM1



Réf : GTV3EV 1/2 page(s)

AIPHONE®

ANCIENNE RÉFÉRENCE | NON REMPLACÉE

Réf: GTV3EV

Code: 200362

EAN: 3700596303987

- Ultra résistant Polycarbonate
- Double technologie Vigik et proximité
- + Alimentation 40781:
 - Alimentation 230 Vac / 12 Vac 1,5 A
 - Fixation par rail DIN 3 modules ou par vis

Remarque

Platine composée de :

- Micro HP GTDAL + façade GTDPL

- Caméra couleur GTVA + façade GTVP

- Module bouton GTSW + façade GF3P

- Module T25 / Vigik GFBP2 + obturateur OBT25

- 2 Cadres GF2F + 2 boîtiers d'encastrement GF2B

Dimensions platine: $225 \times 270 \text{ mm}$ Encastrement: $200 \times 245 \times 44 \text{ mm}$

Réf : GTV3EV 2/2 page(s)