# **AIPHONE®**

### ANCIENNE RÉFÉRENCE | NON REMPLACÉE

Réf: ISSSAL

Code: 200518

EAN: 3700596303031

# Caractéristiques techniques

Ultra robuste et IP 53, résistante au vandalisme

- Façade en inox massif, 2 mm d'épaisseur
- Fixation saillie
- Voyants (LED) d'état de fonctionnement platine de rue : appel en cours (jaune), parler (jaune), ouverture porte (vert)
- Pictogrammes pour chaque étape de fonctionnement (appel en cours, parler, ouverture porte)
- Synthèse vocale avec coupure (appel en cours, parler, ouverture porte)
- Prévoir alimentation PS2420D pour alimentation du module
- Aucun voyant rouge (le rouge étant interprété comme une panne ou une interdiction pour les personnes en difficulté intellectuelle)
- S'installe avec les centrales du système IS
- Câblage en RJ45 avec un câble CAT5e ou CAT6
- Touche d'appel une direction
- Micro/HP alimentés par la centrale du système
- Paramétrage et mise en service par logiciel PC

# ● ● ● ● ● AIPHONE

## Dimensions

• Hauteur: 379,00 mm

• Largeur: 150,00 mm

• Épaisseur : 52,00 mm

Réf : ISSSAL 1/1 page(s)