## **AIPHONE®**

#### ANCIENNE RÉFÉRENCE | NON REMPLACÉE

Réf: ISDVALBM

Code: 200531

EAN: 3700596304526

## Caractéristiques techniques

- Ultra robuste et IP 53, résistante au vandalisme
- Façade en inox massif, 2 mm d'épaisseur
- Fixation saillie
- Boucle magnétique conforme à la norme NF EN 60118-4:2007
- Caméra grand angle 170° avec éclairage nocturne, éclairage du porte étiquette par LED
- Voyants (LED) d'état de fonctionnement platine de rue : appel en cours (jaune), en communication (jaune), porte ouverte (vert)
- Pictogrammes pour chaque étape de fonctionnement (appel en cours, en communication, porte ouverte)
- Synthèse vocale avec coupure (appel en cours, en communication, porte ouverte). Aucun voyant rouge
- S'installe avec les centrales du système IS
- Câblage en RJ45 avec un câble CAT6
- Touche d'appel une direction
- Micro/HP alimentés par la centrale du système
- Paramétrage et mise en service par logiciel PC

### Dimensions

• Hauteur: 470,00 mm

• Largeur: 115,00 mm

• Épaisseur: 53,00 mm



Réf : ISDVALBM 1/2 page(s)

# **AIPHONE®**

### ANCIENNE RÉFÉRENCE | NON REMPLACÉE

Réf: ISDVALBM

Code: 200531

EAN: 3700596304526



Prévoir alimentation 24 VDC pour alimenter la boucle magnétique de la platine.

Réf : ISDVALBM 2/2 page(s)