AIPHONE®

ANCIENNE RÉFÉRENCE | NON REMPLACÉE

Réf: IXBAFTBM

Code: 200918

EAN: 3700596304618

Caractéristiques techniques

- Résistante au vandalisme
- Façade inox, fixation encastrée
- Boucle magnétique conforme à la norme NF EN 60118-4:2007
- IP65, IK08
- Lecteur tertiaire affleurant en façade (prévoir centrale type CUGVBT)
- Possibilité de connectée une caméra déportée protocole ONVIF profil S
- Contact d'ouverture de porte NO/NF
- Câblage en RJ45 avec un câble CAT6
- Voyants d'état de fonctionnement platine de rue : appel en cours (vert clignotant), en communication (orange clignotant), porte ouverte (orange + vert clignotant)
- Synthèse vocale avec coupure (appel en cours, en communication, porte ouverte)
- Alimentée par switch PoE (Power Over Ethernet) 802.3.af



Dimensions

• Hauteur: 400,00 mm

• Largeur: 150,00 mm

• Épaisseur : 2,00 mm

Réf: IXBAFTBM 1/2 page(s)

AIPHONE®

ANCIENNE RÉFÉRENCE | NON REMPLACÉE

Réf: IXBAFTBM

Code: 200918

EAN: 3700596304618

Encastrement

• Hauteur: 352,00 mm

• Largeur: 124,00 mm

• Profondeur: 52,00 mm



Prévoir alimentation PS2420DM pour I boucle magnétique

Réf: IXBAFTBM 2/2 page(s)